TRAKTOR

TECHNICKÝ RIDER 2023

PODMÍNKY ZVUKAŘE

PA:

3-4 Pásmový LINE ARRAY (např. Adamson, Nexo, JBL, L-Acoustic, Mayer Sound, D&B, RCF apod.)

–> Kopie NEBUDOU akceptovány!!!

Výkon PA musí být **20 W na jednu osobu**. V **pozici zvukaře** musí být schopný **dosáhnout 110 DB** čistého, nezkresleného zvuku. Umístění Front FILLu záleží vždy na velikosti pódia. Minimálně ale vždy 2 ks.

Kapela si doveze vlastní mixpult -> proto potřebujeme v pozici zvukaře stůl minimálně **2 x 1 m** o **výšce minimálně 1,2 m**.

Dále potřebujeme **kvalitní CAT5** nebo **CAT6** opatřenou **kvalitními konektory**. CAT kabel musí být natažen mezi pozicí zvukaře a levou či pravou stranou pódia. Rezerva kabelu musí být vždy minimálně 3 m.

Systém musí být řádně nastaven. Po celou dobu produkce musí být přítomen technik zodpovědný za nastavení systému a technik zodpovědný za pódium.

Skupina TRAKTOR a jejich zvukař neodpovídá za škody vzniklé na PA SYSTÉMU při poddimenzování jeho výkonu.

Střecha musí mít odpovídající rozměry k velikosti pódia a **aparát musí být pověšen mimo pódium na PA Wings.**

Pódium musí mít **minimální** rozměry **12 x 10 m.** Rozestavění podia a riseru viz další strana.

TRAKTOR STAGE 2023

BACKDROPP 12 M

4 x 230V	RISER VOC
BOX GT L	2 x 2 x 0,4 m

RISER DRUMS
3 x 2 x 0,8 m
2 x 230 V

RISER KEY	1 x 230V
2 x 2 x 0,4 m	BASS BOX
5 X 230 V	

2x230V
Vlastní monitor

3x230V
Vlastní monitor

1x230V
Vlastní monitor

2x230V
Vlastní monitor

Kontaktní osoba (zvukař):

Vladimir Seitl

tel: 777 650 237

email: sound@traktor-rock.cz

PODMÍNKY OSVĚTLOVAČE

SVĚTELNÝ RIDER – back light :

12 x Spot moving Head (Robe, Martin, Jb light, ClayPaky…)
12 x LED Wash moving Head (ZOOM) (Robe, Martin, Jb lighting , ClayPaky…)
–> nejsou tolerovány výbojkové WASHe!
4 x Strobo (Martin Atomic 3000 DMX, SGM Q-7…)

Ideální rozmístění světel na 2 trussy *(viz light plot – příloha)*:

Back-truss:

- 6x Spot
- 6x LED Wash
- 2x Strobo

Mid-truss:

- 6x Spot
- 6x LED Wash
- 2x Strobo

FRONT truss :

6x LED Wash moving Head
4x Arri, FHR či jiná alternativa předního světla (důležité je, aby podium bylo bíle nasvíceno po celé jeho ploše a dalo se jednotlivě ovládat).
4x Audience Blinder

2x Hazer + větrák (s kvalitní náplní bez zápachu, přídavných vůní apod. Určitě ne hlasité, syčivé mlhostroje s oblaky dýmu!!!)

*Případné **změny či rozmístění** podle rozměrů pódia nebo klubové scény **vždy konzultujte s naším osvětlovačem**.*

Kapela si doveze **vlastní pult Chamsys MQ70**, proto je tedy potřeba, aby byl signál veden **maximálně 4x linkou DMX 512** (3/5 kolík) nebo bylo užito převodníků (Artnet/sACN).

Dále požadujeme **zodpovědnou osobu** proškolenou pro technický setup dané akce **přítomnou po celou dobu** stavby a konání akce.

---

*V případě použití „China light" je nezbytné **informovat** o této skutečnosti **osvětlovače** a dodat **odzkoušené personality** pro pulty **Chamsys**!!!*

Prosíme o seznámení našeho osvětlovače se setupem a dodání light plotu (včetně adres) pro danou akci vždy minimálně 14 dní předem.

Kontaktní osoba (osvětlovač):

Štěpán Bazala

tel: 731 757 249

email: light@traktor-rock.cz







Symbol key

- Robin Spiider (18 PCS)
- Blinder 4*Way (6 PCS)
- MegaPointe (12 PCS)
- Atomic 3000 (4 PCS)

Project: Traktor 2022		TRAKTOR	TOP view
Project location: CR	Project date: 2022		
Client: TRKTR			
Drawing author: Štěpán Bazala	Drawing version: 4.0	File name: leto.c2p	Document name:

TRAKTOR

SPECIÁLNÍ PYROEFEKTY 2022

PYROTECHNICI

Tomáš Libich : Pyroefekty s.r.o. tel 604 555 959 **info@pyroefekty.cz**

Petr Burian : Spitfire -pyro tel: 603 436 491 **sfx**@email.cz



PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959



PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959

Informace o pyrotechnice a speciálních efektech pro koncerty KAPELY TRAKTOR

Krátké shrnutí představení:

Mějte prosím na paměti, že pyrotechnika stejně jako efekty plamene a další speciální efekty

jsou nezbytnou součástí živé show TRAKTOR

Během show nebudou chybět jak pyrotechnické efekty, tak efekty plamene.

Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby neexistovaly žádné

nedorozumění ohledně speciálních efektů pro tuto show.

Pokud zaznamenáte nějaké problémy s pyrotechnikou na vašem místě, okamžitě nás informujte.

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkající se pyrotechniky nás neváhejte kontaktovat.

Všechny hlavní problémy by měly být odstraněny před naším příjezdem.

Předpokládá se, že akce je plně odsouhlasena ze strany pořadatele, pokud není doporučeno jinak, alespoň 14 dní předstihu navrhovaného koncertu.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny efekty a stroje, které používáme, jsou CE

schváleno pro vnitřní / venkovní použití na divadelních scénách.

Všechny efekty jsou vyrobeny Le Maitre, NextFX, UltratecFX, Triplex, Ricasa, Vulcan, Surex, Jorge,
Všechny efekty jsou třídy T1,T2 Explo, ProFX, MagicFX.

Z hlediska bezpečnosti a zákona č. 206/2015 Sb

Máme právo na změny na poslední chvíli dle okolností na místě.

PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959

Pyrotechnický FX seznam použitý v show

Seznam efektů:

Množství – popis –Appr. Číslo	
20 mines	Triplex 0136-T1-1140
16 Silver Fountain 15s/5m	Triplex 0163-T1-1132
16 Silver Fountain 5s/5m	Triplex 0163-T1-1132
8 flash report č. 2/3	Le Maitre 0589-T22-0020
20 Red Flashpot	Le Maitre 0589-T1-0207
15 Sparkburst 15/25ft	Le Maitre 0589-T1-0151
20 Tracer Comet AF-20'	Ultratec 0589-T1-0063
20 Flashpot se zprávou	Le Maitre 0589-T1-0207
8 Flare Red 30 sec	Evolution 0589-T1-0290
24 Mortar Hit	Next FX 0589-T1-0134
10 Mines	Le Maitre 0589-T1-0212
2 Jet Gerb	Le Maitre 0589-T1-0184
6x Explo flame	Schváleno CE
2x 5cestný liquid hořák ProFX CE	Schváleno CE
4x FLAMEBAR	Schváleno CE
6x liquid flame proFX	Schváleno CE
1x kontrolní odpalovací systém COBRA CE	Schváleno CE
1x kontrolní odpalovací systém EXPLO CE	Schváleno CE

Technické podmínky:

PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959

Povinná pyro příprava, vybavení a požadavky na plochu :

Na palebné pozice bude připravený prostor po celé délce předního kraje pódia a šířce cca 40cm.

Prostor 2x2m od pódia vpravo či vlevo s jasnou viditelností na všechny pyro fx pozice TRAKTOR

Prostor za bicíma :

V prostoru za bubeníkem (viz obrázek)

Musí být prostor pro umístění 5cestných plamenů.

Velikost prostoru by měl být pruh nejméně 10x2m

Požadavky na napájení:

Potřebujeme jeden 16A 220 − 230V konektor na palebné pozici pro pyrotechnika. Tento

vývod by měl být označen „PYRO“.

Vykládka + nakládka

Místní promotér poskytne 2 pracovníky pro pyrocrew TRAKTOR pro vyložení a naložení technického zařízení.

Boční trussy:

Na bočních trussech budou zavěšeny speciální plameny (viz obrázek)

V dráze plamene nesmí být žádné překážky

6 hodin před plánovaným časem představení:

Potřebujeme prostor pro přípravu pyro crew TRAKTOR POUZE takto:

- stan / přístřešek / místnost / kontejner 3x3 m / zásuvky 2x230V jednofázové

Velmi oceníme, pokud bude tato místnost co nejblíže jevišti.

Parkování :

pyrotechnická dodávka budu vždy v blízkosti pódia v průběhu příprav i produkce kapely.

Povolení:

Všechna místní povolení k použití pyro musí být organizována místními promotéry!

PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959

PYROEFEKTY s.r.o. manager@pyroefekty.cz phone: +420 604 555 959



PB

PROPAN plamen
Výška 5m

Kapalina plamen 6-7m

5

FIVE MASTER kapalina 6m

pyrotechnická pozice
miny. komety, gejzíry , fontány

CO2 hasící technika

CONTROL

ovládací pult

220V ZDROJ

Flamebar

VZDÁLENOST MEZI ZÁBRANY A PÓDIEM NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 4- 5m!

Rozmístění pyrotechnických efektů

PYROEFEKTY.CZ
PYROMUSICAL★FIREWORKS

Project location: CR
Project date: 2022
Client: TRKTR

www.pyroefekty.cz

TRAKTOR

FRONT view

File name

Document name



pyrotechnická pozice
fontány, gejzíry, výbuchy,

5 FIVE MASTER kapalina plameny
5-6m

PB PROPAN plameny
výška 5m

Flamebar

Kapalina plameny 7m

hasicí přístroj CO2 5kg

CONTROL

Fire Blanket

přívod elektřiny

ovládací centrum

CONTROL

PYROEFEKTY.CZ
PYROMUSICAL • FIREWORKS

Rozmístění pyrotechniky

PYROEFEKTY.CZ
PYROMUSICAL • FIREWORKS

TRAKTOR

TOP view

File name
sedma-strana-v4.c2p

Document name